

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
по проведению родительского контроля в школьной столовой
МБОУ Вязовская СОШ

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Котевникова Наталья Юрьевна

Члены комиссии Киршова О.Ю. Калужина Л.Ф.

Шанкина Л.В.

В присутствии повара Черновой Л.Г., пом. повара
Смисовой Л.В.

составили настоящий проверочный лист о том, что «18» мая
 2024г. в 1 смену, на 3 перемене проведено мероприятие родительского
 контроля за питанием обучающихся.

ВОПРОС	Да	Нет
Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?	✓	
Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)?		✓
Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?		✓
Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?	✓	
Все ли дети моют руки перед едой?	✓	
Все ли дети едят сидя?	✓	
Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)?	✓	
Есть ли замечания по чистоте посуды?		✓
Есть ли замечания по чистоте столов?		✓
Есть ли замечания к сервировке столов?		✓
Теплые ли блюда выдаются детям?	✓	
Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?	✓	
Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?		✓
Число детей, питающихся на данной перемене	38	чел
Масса всех блюд на одного ребенка по меню	630	г

Общая масса несъеденной пищи	0,3	кг
Индекс несъедаемости	1	%

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

защиты нет. Рекомендовано продолжать
соблюдать требования СанПиН. По приложению
№ 5 в меню организации питания

Подписи членов комиссии: Кондр- Кириллова Мам Евкс

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица
 общеобразовательной организации:

Кондр Коневникова ЧЮ

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и
 здоровья» - «18» 11 2024г. (указывается дата).